

VERSAFLAP mono 3.0


Modulo a scomparsa I
Side by side built in module

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

ED.01_23.10.2023

VERSAFLAP mono 3.0

Modulo a scomparsa I
Side by side built in module



DATI COMMERCIALI | COMMERCIAL DATA

Codice prodotto		Codice famiglia di prodotto - Valido per tutte le configurazioni
Product code	060.46...	Family product code - Valid for all configurations

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

GENERALE | GENERAL

Tensione nominale	
Rated voltage	110 - 250 V ac, 50 Hz
Corrente nominale	
Rated current	10 - 16A
Grado di protezione	
Degree of protection	IP20
Ambiente di utilizzo	
Operating environment	Interno Indoor

MATERIALI | MATERIALS

Profilo e cornice Profile and frame	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Componenti assemblaggio Rated current	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
Prese elettriche Electric Sockets	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer

PRESE ELETTRICHE | ELECTRIC SOCKETS

Tipo Type	B - E - F - G - H - I - J - K - L - Univ, Unel, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) B - E - F - G - H - I - J - K - L - Univ Unel, 2P+T, with shutters (child protection)		
	 B  F  H  J  L  UNIV  E  G  I  K  UNEL  P30		
Voltaggio Rated voltage	220 - 250 V ac, 50 Hz	Presa tipo Socket type	E - F - G - H - I - J - K - L - P30 - UNEL
	110 - 125 V ac, 60 Hz	Presa tipo Socket type	B - UNIV
Corrente Rated current	16 A	Presa tipo Socket type	E - F - H - K - L - P30 - UNEL
	15 A	Presa tipo Socket type	B
	13 A	Presa tipo Socket type	G
	10 A	Presa tipo Socket type	I - J - UNIV
Carico massimo complessivo Max.load power	3400W	Presa tipo Socket type	E - F - H - K - L - P30 - UNEL
	2800W	Presa tipo Socket type	G
	2200W	Presa tipo Socket type	I - J - UNIV
	1200W	Presa tipo Socket type	B


PORTE USB DA RICARICA | USB CHARGING PORT

Ingresso Input	100 - 250 Vac 50/60 Hz	
Uscita Output	USB A+A	5V, 2.1A, P.Max. 10,5W (ricarica normale / condivisa tra le porte USB-A / standard charging shared between USB-A ports)
	USB A+C	USB C: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A+ USB C: 5V 3A (1.5+1.5) P.Max. 15W (ricarica normale / standard charging)
	USB C	5V3A, 9V2A, 12V1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging)
Compatibilità Compatibility	Tutti smartphone, tablet e altri dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) All smartphones, tablets and other USB chargeable devices (cameras, headset etc.)	

CONNETTORI DATI-VOCE | DATA-VOICE CONNECTORS

LAN/Ethernet	RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP
USB	USB 2.0
Video	VGA (15-pin)
Audio	Mini-jack 3.5 mm
Video - Audio	HDMI / Display Port

FINITURE | FINISHES

Corpo Body			Spazzola Brush	
	Bianco White	+		Bianco White
	Nero Black	+		Nero Black
	Alluminio Aluminium	+		Grigio Grey

CERTIFICAZIONI | APPROVALS



NOTE | NOTES

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Uso solo in ambienti interni

ATTENZIONE!!!

- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti simili sul piano dove appoggia la cornice.

- It can be customized according to the type of sockets and data connectors
- Indoor use only

WARNING!!!

- This appliance must be earthed
- This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.
- If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.




RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questi prodotti devono essere riciclati in modo adeguato e non devono essere gettati fra i rifiuti domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati.


WEEE - Waste of electric and electronic equipment. These products must be recycled properly and should not be disposed as household waste. Disposal in general household waste is prohibited.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.



VERSIONI	A	B	L
1	253	113	263
2	306	113	316





Asa Plastici srl
via Buonarroti, 58/60
20090 | Trezzano S/N (MI) | Italy
Tel/Phone +39 02 4455894 | Fax +39 02 4450107
web@asaplastici.it
asaplastici.com








SISTEMI DI ELETTRIFICAZIONE PER PIANO BUILT-IN APPLICATION

VERSAFLAP MONO 3.0






modulo a scomparsa
built-in module




VERSAFLAP MONO 3.0						
PRESA SOCKET		  U (UNEL)	  F (SCHUKO)	  E (FRENCH)	  G (UK)	
L263 mm		2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) 2 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C)				 L = 263 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00001	060.46F.00001	060.46E.00001	060.46G.00001	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.46U.00002	060.46F.00002	060.46E.00002	060.46G.00002	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00003	060.46F.00003	060.46E.00003	060.46G.00003	
	PREZZO PRICE					
		2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat 6 STP 2 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat 6 STP				 L = 263 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00004	060.46F.00004	060.46E.00004	060.46G.00004	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.46U.00005	060.46F.00005	060.46E.00005	060.46G.00005	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00006	060.46F.00006	060.46E.00006	060.46G.00006	
	PREZZO PRICE					
		2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) + 1RJ45 + 1 HDMI 2 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C) + 1RJ45 + 1 HDMI				 L = 263 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00007	060.46F.00007	060.46E.00007	060.46G.00007	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.46U.00008	060.46F.00008	060.46E.00008	060.46G.00008	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00009	060.46F.00009	060.6E.00009	060.46G00009	
	PREZZO PRICE					
		2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (2 PORTE C+C) 47W + 2 RJ45 2 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (2 PORTS C+C) 47W + 2 RJ45				 L = 263 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00010	06.046F.00010	060.46E.00010	060.46G.00010	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.46U.00011	060.46F.00011	060.46E.00011	060.46G.00011	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00012	060.46F.00012	060.46E.00012	060.46G.00012	
	PREZZO PRICE					
		3 FRUTTI POWER 3 POWER SOCKETS				 L = 263 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00013	060.46F.00013	060.46E.00013	060.46G.00013	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.46U.00014	060.46F.00014	060.46E.00014	060.46G.00014	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00015	060.46F.00015	060.46E.00015	060.46G.00015	
	PREZZO PRICE					



VERSAFLAP MONO 3.0

VERSAFLAP MONO 3.0

PRESA SOCKET		  U (UNEL)	  F (SCHUKO)	  E (FRENCH)	  G (UK)	
L263 mm		3 FRUTTI POWER + 2RJ45 cat 6 STP 3 POWER SOCKETS + 2RJ45 cat 6 STP				 L = 263 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00016	060.46F.00016	060.46E.00016	060.46G.00016	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.46U.00017	060.46F.00017	060.46E.00017	060.46G.00017	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00018	060.46F.00018	060.46E.00018	060.46G.00018	
	PREZZO PRICE					
		3 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) 3 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C)				 L = 316 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00019	060.46F.00019	060.46E.00019	060.46G.00019	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.46U.00020	060.46F.00020	060.46E.00020	060.46G.00020	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00021	060.46F.00021	060.46E.00021	060.46G.00021	
	PREZZO PRICE					
		3 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat 6 STP 3 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat 6 STP				 L = 316 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00022	060.46F.00022	060.46E.00022	060.46G.00022	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	06.046U.00023	060.46F.00023	0604.6E.00023	060.46G.00023	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00024	060.46F.00024	060.46E.00024	060.46G.00024	
	PREZZO PRICE					
		3 FRUTTI POWER +1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 CAT6 FTP + 1 HDMI + 1USB dati 3 POWER SOCKETS +1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 CAT6 FTP + 1 HDMI + 1USB data				 L = 316 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00025	060.46F.00025	060.46E.00025	060.46G.00025	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.46U.00026	060.46F.00026	060.46E.00026	060.46G.00026	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00027	060.46F.00027	060.46E.00027	060.46G.00027	
	PREZZO PRICE					
		4 FRUTTI POWER 4 POWER SOCKETS				 L = 316 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00028	060.46F.00028	060.46E.00028	060.46G.00028	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.46U.00029	060.46F.00029	060.46E.00029	060.46G.00029	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00030	060.46F.00030	060.46E.00030	060.46G.00030	
	PREZZO PRICE					

VERSAFLAP MONO 3.0						
PRESA SOCKET		  U (UNEL)	  F (SCHUKO)	  E (FRENCH)	  G (UK)	
L316 mm		4 FRUTTI POWER + 2RJ45 cat 6 STP 4 POWER SOCKETS + 2RJ45 cat 6 STP				 L = 316 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00031	060.46F.00031	060.46E.00031	060.46G.00031	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.46U.00032	060.46F.00032	060.46E.00032	060.46G.00032	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00033	060.46F.00033	060.46E.00033	060.46G.00033	
PREZZO PRICE						
L448 mm		5 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat6 STP 5 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 cat6 STP				 L = 448 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00034	060.46F.00034	060.46E.00034	060.46G.00034	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.46U.00035	060.46F.00035	060.46E.00035	060.46G.00035	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00036	060.46F.00036	060.46E.00036	060.46G.00036	
PREZZO PRICE						
		5 FRUTTI POWER +1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 CAT6 FTP + 1 HDMI + 1USB dati 5 POWER SOCKETS +1 USB 5V (A+C) + 2RJ45 CAT6 FTP + 1 HDMI 1USB data				 L = 448 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.46U.00037	060.46F.00037	060.46E.00037	060.46G.00037	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.46U.00038	060.46F.00038	060.46E.00038	060.46G.00038	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.46U.00039	060.46F.00039	060.46E.00039	060.46G.00039	
PREZZO PRICE						
NOTE NOTES						
DIM. L x H x W 560 x 200 x 152 mm 			PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 1	MOQ 4 PZ / PCS	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990	
CAVI ESCLUSI CABLES NOT INCLUDED  			TUTTI I CAVI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO, PAG. 112 *PRODOTTO COMPATIBILE CON STAFFE E ACCESSORI VERSAFLAP MONO/DUAL PAG. 78 ALL CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION, PAG. 112 *PRODUCT COMPATIBLE WITH BRACKETS AND ACCESSORIES VERSAFLAP MONO/DUAL PAG. 78			

VERSAFLAP MONO 3.0

VERSAFLAP MONO 3.0 PRO						
PRESA SOCKET		  U (UNEL)	  F (SCHUKO)	  E (FRENCH)	  G (UK)	
L263 mm		2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) + 1 TUNNEL 2 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C) + 1 TUNNEL				 L = 263 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	061.46U.00001	061.46F.00001	061.46E.00001	061.46G.00001	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	061.46U.00002	061.46F.00002	061.46E.00002	061.46G.00002	
	PREZZO PRICE					
	nero black	061.46U.00003	061.46F.00003	061.46E.00003	061.46G.00003	
PREZZO PRICE						
L316 mm		3FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) + 1 TUNNEL 3 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C) + 1 TUNNEL				 L = 316 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	061.46U.00004	061.46F.00004	061.46E.00004	061.46G.00004	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	061.46U.00005	061.46F.00005	061.46E.00005	061.46G.00005	
	PREZZO PRICE					
	nero black	061.46U.00006	061.46F.00006	061.46E.00006	061.46G.00006	
PREZZO PRICE						
		2 FRUTTI POWER +1 USB 5V (2 PORTE C+C) 47W + 1 TUNNEL 2 POWER SOCKETS +1 USB 5V (2 PORTS C+C) 47W + 1 TUNNEL				 L = 316 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	061.46U.00007	061.46F.00007	061.46E.00007	061.46G.00007	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	061.46U.00008	061.46F.00008	061.46E.00008	061.46G.00008	
	PREZZO PRICE					
	nero black	061.46U.00009	061.46F.00009	061.46E.00009	061.46G.00009	
PREZZO PRICE						
NOTE NOTES						
DIM. L x H x W 560 x 200 x 152 mm			PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 1		MOQ 4 PZ / PCS	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990
CAVI ESCLUSI CABLES NOT INCLUDED		 	TUTTI I CAVI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO, PAG. 112 *PRODOTTO COMPATIBILE CON STAFFE E ACCESSORI VERSAFLAP MONO/DUAL PAG. 78 ALL CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION, PAG. 112 *PRODUCT COMPATIBLE WITH BRACKETS AND ACCESSORIES VERSAFLAP MONO/DUAL PAG. 78			