

VERSAFRAME 3.0


modulo cablato ad incasso | built-in powerdock

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

ED.04_15.02.2023

VERSAFRAME 3.0

modulo cablato ad incasso | built-in powerdock



DATI COMMERCIALI | COMMERCIAL DATA

Codice prodotto

Product code

060.40

Codice famiglia di prodotto - Valido per tutte le configurazioni

Family product code - Valid for all configurations

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

GENERALE | GENERAL

Tensione nominale

Rated voltage

110 - 250 V ac, 50 Hz

Corrente nominale

Rated current

10 - 16A

Grado di protezione

Degree of protection

IP20

Ambiente di utilizzo

Operating environment

Interno
Indoor

MATERIALI | MATERIALS

Profili Profile	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Componenti assemblaggio Assembly parts	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
Prese elettriche Electric Sockets	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
Staffe di fissaggio Mounting brackets	Metallo Metal

PRESE ELETTRICHE | ELECTRIC SOCKETS

Tipo Type	B - E - F - G - H - I - J - K - L - Univ, Unel, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) B - E - F - G - H - I - J - K - L - Univ Unel, 2P+T, with shutters (child protection)		
	 B  F  H  J  L  UNIV		
Vtaggio Rated voltage	 E  G  I  K  UNEL		
	220 - 250 V ac, 50 Hz	Pres a tipo Socket type	E - F - G - H - I - J - K - L - UNEL - UNIV
Corrente Rated current	110 - 125 V ac, 60 Hz	Pres a tipo Socket type	B - UNIV
	16 A	Pres a tipo Socket type	E - F - H - K - L - UNEL
	15 A	Pres a tipo Socket type	B
	13 A	Pres a tipo Socket type	G
	10 A	Pres a tipo Socket type	I - J - UNIV
Carico massimo complessivo Max.load power	3400W	Pres a tipo Socket type	E - F - H - K - L - UNEL
	2800W	Pres a tipo Socket type	G
	2200W	Pres a tipo Socket type	I - J - UNIV
	1200W	Pres a tipo Socket type	B

PORTE USB DA RICARICA | USB CHARGING PORT

Ingresso Input	100 - 250 Vac 50/60 Hz	
Uscita Output	USB A+A	5V, 2.1A, P.Max. 10,5W (ricarica normale / condivisa tra le porte USB-A / standard charging shared between USB-A ports)
	USB A+C	USB C: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A+ USB C: 5V 3A (1.5+1.5) P.Max. 15W (ricarica normale / standard charging)
	USB C	5V3A, 9V2A, 12V1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging)
Compatibilità Compatibility	Tutti smartphone, tablet e altri dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) All smartphones, tablets and other USB chargeable devices (cameras, headset etc.)	

CONNETTORI DATI-VOCE | DATA-VOICE CONNECTORS

LAN/Ethernet	RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP
USB	USB 2.0
Audio	Mini-jack 3.5 mm
Video	VGA 15 (pin)
Video - Audio	HDMI / Display Port

FINITURE | FINISHES

	Nero Black
	Bianco White
	Alluminio Aluminum

CERTIFICAZIONI | APPROVALS



NOTE | NOTES

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni

ATTENZIONE!!!

- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti simili sul piano dove appoggia la cornice.

- It can be customized according to the type of sockets and data connectors
- Indoor use only
- Other finishes available upon request

WARNING!!!

- This appliance must be earthed
- This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.
- If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.





RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questi prodotti devono essere riciclati in modo adeguato e non devono essere gettati fra i rifiuti domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati.



WEEE - Waste of electric and electronic equipment. These products must be recycled properly and should not be disposed as household waste. Disposal in general household waste is prohibited.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.



Moduli Moduls	A	B	L
1.5	139.5	149.5	140
2	166	176	166.5
2.5	192.5	202.5	193
3	219	229	219.5
3.5	245.5	255.5	246
4	272	282	272.5
4.5	298.5	308.5	299
5	325	335	325.5
5.5	351.5	361.5	352
6	378	388	378.5






Asa Plastici srl
via Buonarroti, 58/60
20090 | Trezzano S/N (MI) | Italy
Tel/Phone +39 02 4455894 | Fax +39 02 4450107
web@asaplastici.it
asaplastici.com



VERSAFRAME 3.0




modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete
applicazione da incasso
power/data strip - built-in mode





VERSAFRAME 3.0						
PRESA SOCKET		  U (UNEL)	  F (SCHUKO)	  E (FRENCH)	  G (UK)	
GST 500 mm GST 500 mm		2 FRUTTI POWER 2 POWER SOCKETS				 L = 176 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.40U.00001	060.40F.00001	060.40E.00001	060.40G.00001	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.40U.00002	060.40F.00002	060.40E.00002	060.40G.00002	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.40U.00003	060.40F.00003	060.40E.00003	060.40G.00003	
	PREZZO PRICE					
GST 500 mm GST 500 mm		2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) 2 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C)				 L = 202,5 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.40U.00046	060.40F.00052	060.40E.00051	060.40G.00043	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.40U.00053	060.40F.00053	060.40E.00052	060.40G.00044	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.40U.00059	060.40F.00051	060.40E.00044	060.40G.00045	
	PREZZO PRICE					
GST 500 mm GST 500 mm		3 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (C+C) 47W 3 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (C+C) 47W				 L = 282 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.40U.00063	060.40F.00063	060.40E.00063	060.40G.00063	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.40U.00064	060.40F.00064	060.40E.00064	060.40G.00064	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.40U.00065	060.40F.00065	060.40E.00065	060.40G.00065	
	PREZZO PRICE					
GST 500 mm GST 500 mm		3 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) 3 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C)				 L = 255,5 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.40U.00007	060.40F.00007	060.40E.00007	060.40G.00007	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.40U.00008	060.40F.00008	060.40E.00008	060.40G.00008	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.40U.00009	060.40F.00009	060.40E.00009	060.40G.00009	
	PREZZO PRICE					

VERSAFRAME 3.0

VERSAFRAME 3.0

PRESA SOCKET		  U (UNEL)	  F (SCHUKO)	  E (FRENCH)	  G (UK)	
GST 500 mm GST 500 mm		3 FRUTTI POWER + 2 RJ CAT6 FTP CON CAVI DA 2000 mm 3 POWER SOCKETS + 2 RJ CAT6 WITH 2000 mm CABLES				 L = 255.5 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.40U.00010	060.40F.00010	060.40E.00010	060.40G.00010	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.40U.00011	060.40F.00011	060.40E.00011	060.40G.00011	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.40U.00012	060.40F.00012	060.40E.00012	060.40G.00012	
	PREZZO PRICE					
GST 500 mm GST 500 mm		3 FRUTTI POWER +1 USB 5V (A+C) + 2 RJ CAT6 FTP CON CAVI DA 2000 mm 3 POWER SOCKETS +1 USB 5V (A+C) + 2 RJ CAT6 FTP WITH 2000 mm CABLES				 L = 282 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.40U.00013	060.40F.00013	060.40E.00013	060.40G.00013	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.40U.00014	060.40F.00014	060.40E.00014	060.40G.00014	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.40U.00015	060.40F.00015	060.40E.00015	060.40G.00015	
	PREZZO PRICE					
GST 500 mm GST 500 mm		3 FRUTTI POWER +1 USB 5V (C+C) 47W + 2 RJ CAT6 FTP CON CAVI 2000 mm 3 POWER SOCKETS +1 USB 5V (C+C) 47W + 2 RJ CAT6 FTP WITH 2000 mm CABLES				 L = 308.5 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.40U.00066	060.40F.00066	060.40E.00066	060.40G.00066	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.40U.00067	060.40F.00067	060.40E.00067	060.40G.00061	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.40U.00068	060.40F.00068	060.40E.00068	060.40G.00062	
	PREZZO PRICE					
GST 500 mm GST 500 mm		4 FRUTTI POWER +1 USB 5V (C+C) 47W + HDMI + RJ CAT6 FTP+CAVI 2000mm 4 POWER SOCKETS +1 USB 5V (C+C) 47W + 1 HDMI + RJ CAT6 FTP + 2000 mm CABLES				 L = 335 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.40U.00060	060.40F.00060	060.40E.00060	060.40G.00060	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.40U.00061	060.40F.00061	060.40E.00061	060.40G.00061	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.40U.00062	060.40F.00062	060.40E.00062	060.40G.00062	
	PREZZO PRICE					

VERSAFRAME 3.0						
PRESA SOCKET		 	 	 	 	
		U (UNEL)	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)	
GST 500 mm GST 500 mm		4 FRUTTI POWER +1 USB 5V (A+C) + 2 RJ CAT6 FTP CON CAVI DA 2000 mm 4 POWER SOCKETS +1 USB 5V (A+C) + 2 RJ CAT6 FTP WITH 2000 mm CABLES				
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.40U.00025	060.40F.00025	060.40E.00025	060.40G.00025	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.40U.00026	060.40F.00026	060.40E.00026	060.40G.00026	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.40U.00027	060.40F.00027	060.40E.00027	060.40G.00027	
PREZZO PRICE						
GST 500 mm GST 500 mm		4 FRUTTI POWER +1 USB 5V (A+C) + 1 RJ CAT6 FTP + 1 HDMI CON CAVI DA 2000 mm 4 PWER SOCKETS +1 USB 5V (A+C) + 1 RJ CAT6 FTP + 1 HDMI WITH 2000 mm CABLES				
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.40U.00028	060.40F.00028	060.40E.00028	060.40G.00028	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.40U.00029	060.40F.00029	060.40E.00029	060.40G.00029	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.40U.00030	060.40F.00030	060.40E.00030	060.40G.00030	
PREZZO PRICE						
NOTE NOTES						
DIM. L x H x W 350 x 295 x 426 mm		 PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 4		MOQ 4 PZ / PCS		CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990
CAVI ESCLUSI CABLES NOT INCLUDED		 		CAVI DI ALIMENTAZIONE SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO PAG. 112 POWER CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION PAG. 112		

VERSAFRAME 3.0