

VERSALID

modulo cablato ad incasso con coperchio | built-in powerdock with cover

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

ED.05_30.08.2023

VERSALID

modulo cablato ad incasso con coperchio | built-in powerdock with cover



DATI COMMERCIALI | COMMERCIAL DATA

Codice prodotto
Product code

060.39

Codice famiglia di prodotto - Valido per tutte le configurazioni
Family product code - Valid for all configurations

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

GENERALE | GENERAL

Tensione nominale Rated voltage	110 - 250 V ac, 50 Hz
------------------------------------	-----------------------

Corrente nominale Rated current	10 - 16A
------------------------------------	----------

Grado di protezione Degree of protection	IP20
---	------

Ambiente di utilizzo Operating environment	Interno Indoor
---	-------------------

MATERIALI | MATERIALS

Profilo e coperchio Profile and cover	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Componenti assemblaggio Assembly parts	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
Prese elettriche Electric Sockets	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
Terminali Side terminal	Zama Zamak

PRESE ELETTRICHE | ELECTRIC SOCKETS

Tipo Type	B - E - F - G - H - I - J - K - L - Univ, Unel, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) B - E - F - G - H - I - J - K - L - Univ Unel, 2P+T, with shutters (child protection)		
	 B	 F	 H
	 J	 L	 UNIV
	 E	 G	 I
	 K	 UNEL	
Voltaggio Rated voltage	220 - 250 V ac, 50 Hz	Presa tipo Socket type	E - F - G - H - I - J - K - L - UNEL - UNIV
	110 - 125 V ac, 60 Hz	Presa tipo Socket type	B - UNIV
Corrente Rated current	16 A	Presa tipo Socket type	E - F - H - K - L - UNEL
	15 A	Presa tipo Socket type	B
	13 A	Presa tipo Socket type	G
	10 A	Presa tipo Socket type	I - J - UNIV
Carico massimo complessivo Max.load power	3400W	Presa tipo Socket type	E - F - H - K - L - UNEL
	2800W	Presa tipo Socket type	G
	2200W	Presa tipo Socket type	I - J - UNIV
	1200W	Presa tipo Socket type	B

PORTE USB DA RICARICA | USB CHARGING PORT

Ingresso Input	100 - 250 Vac 50/60 Hz		
Uscita Output	USB A+A	5V, 2.1A, P.Max. 10,5W (ricarica normale / condivisa tra le porte USB-A / standard charging shared between USB-A ports)	
	USB A+C	USB C: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging)	
		USB A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging)	
		USB A+ USB C: 5V 3A (1.5+1.5) P.Max. 15W (ricarica normale / standard charging)	
	USB C	5V3A, 9V2A, 12V1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging)	
Compatibilità Compatibility	Tutti smartphone, tablet e altri dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) All smartphones, tablets and other USB chargeable devices (cameras, headset etc.)		

CONNETTORI DATI-VOCE | DATA-VOICE CONNECTORS

LAN/Ethernet	RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP
USB	USB 2.0
Audio	Mini-jack 3.5 mm
Video	VGA 15 (pin)
Video - Audio	HDMI / Display Port

FINITURE | FINISHES

	Nero Black
	Bianco White
	Alluminio Aluminum

CERTIFICAZIONI | APPROVALS



NOTE | NOTES

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni

ATTENZIONE!!!

- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti simili sul piano dove appoggia la cornice.

- It can be customized according to the type of sockets and data connectors
- Indoor use only
- Other finishes available upon request

WARNING!!!

- This appliance must be earthed
- This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.
- If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.







RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questi prodotti devono essere riciclati in modo adeguato e non devono essere gettati fra i rifiuti domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati.


WEEE - Waste of electric and electronic equipment. These products must be recycled properly and should not be disposed as household waste. Disposal in general household waste is prohibited.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.


All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.




1.5 moduli / modules
module / modules



Moduli Modules	A	B	L
1.5	139.5	149.5	140
2	166	176	166.5
2.5	192.5	202.5	193
3	219	229	219.5
3.5	245.5	255.5	246
4	272	282	272.5
4.5	298.5	308.5	299
5	325	335	325.5
5.5	351.5	361.5	352
6	378	388	378.5



Spessore Piano
Top Thickness







Asa Plastici srl
via Buonarroti, 58/60
20090 | Trezzano S/N (MI) | Italy
Tel/Phone +39 02 4455894 | Fax +39 02 4450107
web@asaplastici.it
asaplastici.com









VERSALID

modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete
da incasso con coperchio
power/data strip with cover- built-in mode



VERSALID						
PRESA SOCKET		  U (UNEL)	  F (SCHUKO)	  E (FRENCH)	  G (UK)	
GST 500 mm GST 500 mm		2 FRUTTI POWER 2 POWER SOCKETS				 L = 176 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.39U.00001	060.39F.00001	060.39E.00001	060.39G.00001	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.39U.00002	060.39F.00002	060.39E.00002	060.39G.00002	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.39U.00003	060.39F.00003	060.39E.00003	060.39G.00003	
	PREZZO PRICE					
GST 500 mm GST 500 mm		2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) 2 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C)				 L = 202,5 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.39U.00052	060.39F.00049	060.39E.00057	060.39G.00042	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.39U.00045	060.39F.00051	060.39E.00058	060.39G.00043	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.39U.00051	060.39F.00052	060.39E.00051	060.39G.00044	
	PREZZO PRICE					
GST 500 mm GST 500 mm		3 FRUTTI POWER +1 USB 5V (C+C) 47W 3 POWER SOCKETS +1 USB 5V (C+C) 47W				 L = 282 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.39U.00068	060.39F.00068	060.39E.00068	060.39G.00068	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.39U.00069	060.39F.00069	060.39E.00069	060.39G.00069	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.39U.00070	060.39F.00070	060.39E.00070	060.39G.00070	
	PREZZO PRICE					
GST 500 mm GST 500 mm		3 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (A+C) 3 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (A+C)				 L = 255,5 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.39U.00009	060.39F.00009	060.39E.00009	060.39G.00009	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.39U.00010	060.39F.00010	060.39E.00010	060.39G.00010	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.39U.00011	060.39F.00011	060.39E.00011	060.39G.00011	
	PREZZO PRICE					
NOTE NOTES						
DIM. L x H x W 350 x 295 x 426 mm 		PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 4 PZ / PCS		MOQ 4 PZ / PCS	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990	
CAVI ESCLUSI CABLES NOT INCLUDED  		CAVI DI ALIMENTAZIONE SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO PAG. 112 POWER CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION PAG. 112				

VERSALID						
PRESA SOCKET		  U (UNEL)	  F (SCHUKO)	  E (FRENCH)	  G (UK)	
GST 500 mm GST 500 mm		3 FRUTTI POWER + 2 RJ CAT6 FTP CON CAVI DA 2000 mm 3 POWER SOCKETS + 2 RJ CAT6 WITH 2000 mm CABLES				 L = 255,5 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.39U.00013	060.39F.00013	060.39E.00013	060.39G.00013	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.39U.00014	060.39F.00014	060.39E.00014	060.39G.00014	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.39U.00015	060.39F.00015	060.39E.00015	060.39G.00015	
PREZZO PRICE						
GST 500 mm GST 500 mm		3 FRUTTI POWER +1 USB 5V (A+C) + 2 RJ CAT6 FTP CON CAVI DA 2000 mm 3 POWER SOCKETS +1 USB 5V (A+C) + 2 RJ CAT6 FTP WITH 2000 mm CABLES				 L = 282 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.39U.00017	060.39F.00017	060.39E.00017	060.39G.00017	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.39U.00018	060.39F.00018	060.39E.00018	060.39G.00018	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.39U.00019	060.39F.00019	060.39E.00019	060.39G.00019	
PREZZO PRICE						
GST 500 mm GST 500 mm		3 FRUTTI POWER +1 USB 5V (C+C) 47W +2 RJ CAT6 FTP +CAVI 2000 mm 3 POWER SOCKETS +1 USB 5V (C+C) 47W + 2 RJ CAT6 FTP + 2000 mm CABLES				 L = 308,5 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.39U.00071	060.39F.00071	060.39E.00071	060.39G.00071	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.39U.00072	060.39F.00072	060.39E.00072	060.39G.00072	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.39U.00073	060.39F.00073	060.39E.00073	060.39G.00073	
PREZZO PRICE						
GST 500 mm GST 500 mm		4 FRUTTI POWER +1 USB 5V(C+C) 47W +1 HDMI +1 RJ CAT6 FTP + CAVI 2000 mm 4 POWER SOCKETS +1 USB 5V(C+C) 47W +1 HDMI +1 RJ CAT6 FTP + 2000 mm CABLES				 L = 361,5 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.39U.00065	060.39F.00065	060.39E.00065	060.39G.00065	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.39U.00066	060.39F.00066	060.39E.00066	060.39G.00066	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.39U.00067	060.39F.00067	060.39E.00067	060.39G.00067	
PREZZO PRICE						
NOTE NOTES						
DIM. L x H x W 350 x 295 x 426 mm				PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 4 PZ / PCS	MOQ 4 PZ / PCS	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990
CAVI ESCLUSI CABLES NOT INCLUDED		 		CAVI DI ALIMENTAZIONE SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO PAG. 112 POWER CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION PAG. 112		

VERSALID						
PRESA SOCKET		 	 	 	 	
		U (UNEL)	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)	
GST 500 mm GST 500 mm		4 FRUTTI POWER +1 USB 5V (A+C) + 2 RJ CAT6 FTP CON CAVI DA 2000 mm 4 POWER SOCKETS +1 USB 5V (A+C) + 2 RJ CAT6 FTP WITH 2000 mm CABLES				 L = 335 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.39U.00033	060.39F.00033	060.39E.00033	060.39G.00033	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.39U.00034	060.39F.00034	060.39E.00034	060.39G.00034	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.39U.00035	060.39F.00035	060.39E.00035	060.39G.00035	
PREZZO PRICE						
GST 500 mm GST 500 mm		4 FRUTTI POWER +1 USB 5V (A+C) + 1 RJ CAT6 FTP + 1 HDMI CON CAVI DA 2000 mm 4 POWER SOCKETS +1 USB 5V (A+C) + 1 RJ CAT6 FTP + 1 HDMI WITH 2000 mm CABLES				 L = 335 mm
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.39U.00037	060.39F.00037	060.39E.00037	060.39G.00037	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.39U.00038	060.39F.00038	060.39E.00038	060.39G.00038	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.39U.00039	060.39F.00039	060.39E.00039	060.39G.00039	
PREZZO PRICE						
NOTE NOTES						
DIM. L x H x W 350 x 295 x 426 mm			PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 4 PZ / PCS		MOQ 4 PZ / PCS	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990
CAVI ESCLUSI CABLES NOT INCLUDED		 	CAVI DI ALIMENTAZIONE SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO PAG. 112 POWER CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION PAG. 112			

VERSALID