

VERSATAG

Modulo cablato compatto I Compact Powerdock

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

ED.06_06.09.2023

VERSATAG

Modulo cablato compatto I Compact Powerdock



DATI COMMERCIALI | COMMERCIAL DATA

Codice prodotto		Codice famiglia di prodotto - Valido per tutte le configurazioni
Product code	060.36	Family product code - Valid for all configurations

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

GENERALE | GENERAL

Tensione nominale	
Rated voltage	110 - 250 V ac, 50 Hz
Corrente nominale	
Rated current	10 - 16A
Grado di protezione	
Degree of protection	IP20
Ambiente di utilizzo	
Operating environment	Interno Indoor

MATERIALI | MATERIALS

Corpo Body	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
Prese elettriche Electric Sockets	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer

PRESE ELETTRICHE | ELECTRIC SOCKETS

Tipo Type	E - F - G - UNEL, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) E - F - G - UNEL, 2P+T, with shutters (child protection)		
	 E	 F	 G UNEL
Voltaggio Rated voltage	220 - 250 V ac, 50 Hz	Preso tipo Socket type	E - F - G - UNEL
Corrente Rated current	16 A	Preso tipo Socket type	E - F - UNEL
	13 A	Preso tipo Socket type	G
	3400W	Preso tipo Socket type	E - F - UNEL
Carico massimo complessivo Max.load power	2800W	Preso tipo I Socket type	G

PORTE USB DA RICARICA | USB CHARGING PORT

Ingresso Input	220 - 240 Vac 50 Hz 0.15 A		
Uscita Output	USB	5V - 2A, 9V - 1.2A, 12V - 1A P. Max 12W	
Compatibilità Compatibility	Tutti smartphone, tablet e altri dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) All smartphones, tablets and other USB chargeable devices (cameras, headset etc.)		

FINITURE | FINISHES

	Nero Black
	Bianco White



- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni

ATTENZIONE!!!

- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti simili sul piano dove appoggia la cornice.

- It can be customized according to the type of sockets and data connectors
- Indoor use only
- Other finishes available upon request

WARNING!!!

- This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.
- If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.





RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questi prodotti devono essere riciclati in modo adeguato e non devono essere gettati fra i rifiuti domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati.

WEEE - Waste of electric and electronic equipment. These products must be recycled properly and should not be disposed as household waste. Disposal in general household waste is prohibited.


Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo.
I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only.
All product dimensions and specifications are subject to change without notice.

DIMENSIONI (mm) | DIMENSIONS (mm)



DIMENSIONI KIT COPERCHI (mm) | COVER KIT DIMENSIONS (mm)









Asa Plastici srl
via Buonarroti, 58/60
20090 | Trezzano S/N (MI) | Italy
Tel/Phone +39 02 4455894 | Fax +39 02 4450107
web@asaplastici.it
asaplastici.com



VERSATAG

modulo cablato
powerdock



VERSATAG						
PRESA SOCKET		  U (UNEL)	  F (SCHUKO)	  E (FRENCH)	  G (UK)	
DISEGNO DRAWING						
1 FRUTTO POWER + 1 USB A 5V 1 POWER SOCKET + 1 USB A 5V						
CODICE CODE	bianco white	060.36U.00002	060.36F.00002	060.36E.00002	060.36G.00002	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.36U.00001	060.36F.00001	060.36E.00001	060.36G.00001	
	PREZZO PRICE					
NOTE NOTES						
DIM. L x H x W 420 X 310 X 325 mm			PESO WEIGHT 4 kg	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 8	MOQ 8 PZ / PCS	
CAVI INCLUSI CABLES INCLUDED 2 metri / meters		 			CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990	
KIT PLACCA + COPERCHI SCORREVOLI FRAME + COVERS KIT						
CODICE CODE	bianco white	590.010.00053				
	PREZZO PRICE					
	nero black	590.010.00054				
	PREZZO PRICE					
NOTE NOTES						
			PESO WEIGHT 0,5 - 2,6 kg	MOQ 8 PZ / PCS	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 8	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 39269097
CAVI INCLUSI CABLES INCLUDED 2 metri / meters			 			