

































MULTIPRESE PROFESSIONALI PROFESSIONAL PDU














# versatek

modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete  
power/data module



Versatek						
PRESA   SOCKET		 	 	 	 	
		U (UNEL)	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)	
<b>3 FRUTTI POWER GST IN/OUT 3 POWER SOCKETS GST IN/OUT</b>						
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00001	060.00F.00001	060.00E.00001	060.00G.00001	
	Profilo Nero Black profile	060.00U.00358	060.00F.00158	060.00E.00164	060.00G.00078	
	Profilo Bianco White profile	060.00U.00359	060.00F.00159	060.00E.00165	060.00G.00079	
<b>3 FRUTTI POWER + 2 RJ45 GST IN/OUT 3 POWER SOCKETS + 2RJ45 GST IN/OUT</b>						
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00002	060.00F.00002	060.00E.00002	060.00G.00002	
	Profilo Nero Black profile	060.00U.00360	060.00F.00160	060.00E.00166	060.00G.00080	
	Profilo Bianco White profile	060.00U.00361	060.00F.00161	060.00E.00167	060.00G.00081	
<b>3 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) GST IN/OUT 3 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (2 PORTS A+C) GST IN/OUT</b>						
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00362	060.00F.00162	060.00E.00168	060.00G.00082	
	Profilo Nero Black profile	060.00U.00363	060.00F.00163	060.00E.00169	060.00G.00083	
	Profilo Bianco White profile	060.00U.00364	060.00F.00164	060.00E.00170	060.00G.00084	
<b>3 FRUTTI POWER + 2 RJ45 + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) GST IN/OUT 3 POWER SOCKETS + 2 RJ45 + 1 USB 5V (2 PORTS A+C) GST IN/OUT</b>						
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00365	060.00F.00165	060.00E.00171	060.00G.00085	
	Profilo Nero Black profile	060.00U.00366	060.00F.00166	060.00E.00172	060.00G.00086	
	Profilo Bianco White profile	060.00U.00367	060.00F.00167	060.00E.00173	060.00G.00087	
<b>NOTE   NOTES</b>						
DIM. L x H x W -			MOQ 8 PZ / PCS		CODICE DOGANALE   CUSTOM CODE 85366990	
CAVI ESCLUSI CABLES NOT INCLUDED		 	TUTTI I CAVI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO A PAG. 116 ALL CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION PAG. 116			

PRESA   SOCKET		 	 	 	 		
		U (UNEL)	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)		
		<b>4 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) GST IN/OUT</b> 4 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (2 PORTS A+C) GST IN/OUT					
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00368	060.00F.00168	060.00E.00174	060.00G.00088		
	Profilo Nero Black profile	060.00U.00369	060.00F.00169	060.00E.00175	060.00G.00089		
	Profilo Bianco White profile	060.00U.00370	060.00F.00170	060.00E.00176	060.00G.00090		
		<b>4 FRUTTI POWER + 2 RJ45 + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) GST IN/OUT</b> 4 POWER SOCKETS + 2 RJ45 + 1 USB 5V (2 PORTS A+C) GST IN/OUT					
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	060.00U.00371	060.00F.00171	060.00E.00177	060.00G.00091		
	Profilo Nero Black profile	060.00U.000372	060.00F.000172	060.00E.00178	060.00G.00092		
	Profilo Bianco White profile	060.00U.000373	060.00F.000173	060.00E.00179	060.00G.00093		
<b>VERSATEK PRO</b>							
<b>versa</b> pro		<b>2 FRUTTI POWER + 2 TUNNEL</b> 2 POWER SOCKETS + 2 TUNNELS					
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	061.00U.00001	061.00F.00001	061.00E.00001	061.00G.00001		
	Profilo Nero Black profile	061.00U.00020	061.00F.00013	061.00E.00012	061.00G.00012		
	Profilo Bianco White profile	061.00U.00021	061.00F.00014	061.00E.00013	061.00G.00013		
<b>versa</b> pro		<b>2 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) + 2 TUNNEL</b> 2 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (2 PORTS A+C) + 2 TUNNELS					
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	061.00U.00022	061.00F.00015	061.00E.00014	061.00G.00014		
	Profilo Nero Black profile	061.00U.00023	061.00F.00016	061.00E.00015	061.00G.00015		
	Profilo Bianco White profile	061.00U.00024	061.00F.00017	061.00E.00016	061.00G.00016		

VERSATEK PRO						
PRESA   SOCKET		 	 	 	 	
		U (UNEL)	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)	
<b>versapro</b>		<b>3 FRUTTI POWER + 2 TUNNEL GST IN 3 POWER SOCKETS + 2 TUNNELS GST IN</b>				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	061.00U.00004	061.00F.00004	061.00E.00004	061.00G.00004	
	Profilo Nero Black profile	061.00U.00025	061.00F.00018	061.00E.00017	061.00G.00017	
	Profilo Bianco White profile	061.00U.00026	061.00F.00019	061.00E.00018	061.00G.00018	
<b>versapro</b>		<b>3 FRUTTI POWER + 1 USB 5V (2 PORTE A+C) + 2 TUNNEL 3 POWER SOCKETS + 1 USB 5V (2 PORTS A+C) + 2 TUNNELS</b>				
CODICE CODE	Profilo Alluminio Silver profile	061.00U.00027	061.00F.00020	061.00E.00019	061.00G.00019	
	Profilo Nero Black profile	061.00U.00028	061.00F.00021	061.00E.00020	061.00G.00020	
	Profilo Bianco White profile	061.00U.00029	061.00F.00022	061.00E.00021	061.00G.00021	
<b>NOTE   NOTES</b>						
DIM. L x H x W -			MOQ 10 PZ / PCS		CODICE DOGANALE   CUSTOM CODE 85366990	
CAVI ESCLUSI CABLES NOT INCLUDED		 	TUTTI I CAVI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO, PAG. 116 ALL CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION, PAG. 116			
PLACCHETTE E CAVI VERSAPRO SONO NELLA SEZIONE CAVI O ALLA FINE DEL LISTINO CAVI PAG. 102 PLATES AND CABLES FOR VERSAPRO ARE IN THE CABLES SECTION OR AT THE END OF THE CABLE SECTION PAG. 102						

versatek pro

SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET

ED.08 19.01.2022

**VersaTEK**

Modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete  
Power/data module



**Dati commerciali / Commercial data**

**Codice prodotto/Product code:** 060.00...

**N° Disegno/ Drawing N°:** 2336ASA

A.S.A. Plastici S.r.l | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158  
Tel/Phone +39024455894 | Fax +39024450107 | Website: [www.asaplastici.it](http://www.asaplastici.it) | E-mail: [info@asaplastici.it](mailto:info@asaplastici.it)

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata  
*All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.*



VersaTEK

**Dati tecnici/Technical data**

**Generale/General**

Tensione nominale <i>Rated voltage</i>	110 - 250 V ac, 50/60 Hz
Corrente nominale <i>Rated current</i>	10 - 16A
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20
Ambiente di utilizzo <i>Operating environment</i>	Interno <i>Indoor</i>

**Materiali/Materials**

Profilo e cornice <i>Profile and frame</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>
Componenti assemblaggio <i>Assembly parts</i>	Tecnopolimero autoestinguente <i>Flame retardant polymer</i>
Prese elettriche <i>Electric Sockets</i>	Tecnopolimero autoestinguente <i>Flame retardant polymer</i>

**Prese elettriche/ Electric sockets**

Tipo <i>Type</i>	B - E - F - G - I - J - K - L - UNEL, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) <i>B - E - F - G - I - J - K - L - UNEL, 2P+T, with shutters (child protection)</i>	
Voltaggio <i>Rated voltage</i>	220 - 250 V ac 50 Hz	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : E - F - G - I - J - K - L - UNEL - UNIV
	110 - 125 V ac 60 Hz	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : B - UNIV
Corrente <i>Rated current</i>	16 A	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : E - F - K - L - UNEL
	15 A	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : B
	13 A	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : G
	10 A	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : I - J - UNIV
Carico massimo complessivo <i>Max.load power</i>	3400W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : E - F - K - L - UNEL
	2800W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : G
	2200W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : I - J - UNIV
	1200W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : B

**Porte USB da ricarica / USB Charging ports**

Ingresso: <i>Input:</i>	100 - 250 V ac 50/60 Hz		
	USB A+A	5V, 2.1A P.Max 10.5 W	ricarica normale condivisa tra le porte USB-A <i>standard charging shared between USB-A ports</i>
Uscita: <i>Output:</i>	USB A+C	USB C: 5V3A, 9V2A, 12V1.5A max 18W (ricarica rapida / <i>fast charging</i> ) USB A: 5V3A, 9V2A, 12V1.5A max 18W (ricarica rapida / <i>fast charging</i> ) USB A+ USB C: 5V 3A (1.5+1.5) P.Max. 15W (ricarica normale / <i>standard charging</i> )	
	USB C	5V3A, 9V2A, 12V1.5A max 18W (ricarica rapida / <i>fast charging</i> )	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	Tutti smartphone, tablet e altri dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) <i>All smartphones, tablets and other USB chargeable devices (cameras, headset etc.)</i>		

**VersaTEK**

**Connettori dati-voce / Data-voice connectors**

LAN/Ethernet	RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP <i>RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP</i>
USB	USB 3.0 <i>USB 3.0</i>
Video	VGA (15-pin) <i>VGA (15-pin)</i>
Audio	Mini-jack 3.5 mm <i>Mini-jack 3.5 mm</i>
Audio/Video	HDMI DisplayPort

**Finiture / Finishes**



Alluminio anodizzato  
*Anodized Aluminum*

**Certificazioni / Approvals**



**Note/Notes**

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni



**ATTENZIONE!!!**

- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti simili sul piano dove appoggia la cornice.

- *It can be customized according to the type of sockets and data connectors*
- *Indoor use only*
- *Other finishes available upon request*




**WARNING!!!**

- *This appliance must be earthed*
- *This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.*
- *If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.*

**VersaTEK**

**Dimensioni/Dimensions**



Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

**All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.**